



Salamander

Gehäuse komplett aus CNS. 3 Paar U-Schienen zum Einschieben des Grillrostes in 3 Ebenen. Rost mit wärmeisolierten Griffen. Hochtemperatur- Heizkörper, Heizleistung durch Energieregler stufenlos einstellbar. Kontrollampen, 1 Heizzone, Rückwand nicht abnehmbar.

TYP: ST 650B

Maße außen: (BxTxH)	800x370x430
Maße innen: (BxTXH)	650x350x290
Anschlußwerte:	3 kW/230 V
Preis:	**399,-**

TYP: S 650SL

Beschreibung wie Typ ST 650B jedoch mit 2 Heizzonen und abnehmbarer Rückwand.

Anschlußwerte:	4 kW/400 V
Preis:	**499,-**



Salamander, 1 Heizzone

Typ:	**S400SL**
Maße außenBxTxH mm:	550x370x430
Maße innen BxTxH mm:	400x350x290
Anschlußwerte:	2,5 kW/230 V
Rückwand abnehmbar	
Preis:	**379,-**



Keramiksalamander

TYP: SA 650 KER

Dreiseitig bedienbar, Rost zum Einhängen in 3 Ebenen, stufenlose Leistungsregelung, sekundenschnelle Keramikheizkörper.


Maße Grillrost	640x340 mm
Aussenmaße (BxTxH) mm	695x485x500
Anschlußwert	3 kW/230 V
Preis:	**669,-**



Kleinsalamander SAL

Mit Keramikheizkörper, stufenlose Energieregelung

Aussenmaße in mm	480x250x260
Innenmaße	370x250x170
Anschlusswert	2 kW/230 V
Preis:	**179,-**




Keramik-Salamander

enorme Nutzbreite: 500 mm, Keramikheizkörper – in Sekundenschnelle einsatzbereit!

Typ:	**S9KER**
Maße BxTxH mm:	620x250x325
Anschlußwerte:	2,4 kW/230 V
Preis:	**269,-**

CE








Salamander

Top-Gerät mit stufenlos verstellbarem Oberteil und herausziehbarem Rost.

mit 1 Heizzone.

Typ:	**SE40**
Maße BxTxH mm:	400x450x500
Anschlußwerte:	2,2 kW/400 V
Preis	**999,-**

mit 2 Heizzonen getrennt schalt- und regelbar

Typ:	**SE60**	**SE80**
Maße BxTxH mm:	600x450x500	800x450x500
Anschlußwerte:	4,4 kW/400 V	6,0 kW/400 V
Preis	**1.149,-**	**1.449,-**

Wandkonsolen, 1 Paar

	für SE 40/SE 60/SE 80	für S400SL/S650SL
Typ:	**S9008**	**9008**
Preis	**49,-**	**59,-**



Elektro-Currywurst-schneider

mit rotierendem NIROSTA-Sichelmesser. Problemloses Reinigen des Messers, sehr robuster Kondensator-Motor, wartungsfrei.

Typ: CWS-E
Maße BxTxH mm: 185x210x320
Anschlußwerte: 120W/230V
Preis: **289,-**



Würstchengrill

Ihre Würstchen erhalten mit diesem Würstchengrill den typischen Grillgeschmack – gleichmäßig gegrillt und fettarm zubereitet. Auch nach längerer Grilldauer kein Geschmacksverlust!

Würstchengrill

Typ:	**RHD5**	**RHD8**
Maße BxTxH mm:	580x260x170	580x370x170
Anschlußwerte:	0,85 kW/230V	1,35 kW/230V
Rollenlänge mm:	430	430
Anzahl der Rollen:	5	8
Preis:	**489,-**	**599,-**




Hot-Dog-Gerät

mit 3 Brötchen-Spießen
Typ: **HD3**
Maße BxTxH mm: 400x330x345
Anschlußwerte: 0,75 kW/230V
Preis: **279,-**



Hot-Dog-Gerät

Deckel und Wasserpfanne aus eloxiertem Aluminium. Gehäuse aus Chrom-Nickel-Stahl. Anschlußkabel mit Schukostecker.

TYP: **STARSW**
Maße (BxTxH) mm: 225x330x345
Anschlußwerte: 0,5 kW/230 V
Preis: **239,-**

Crêpes: Französisch-bretonische Gaumenfreude


S 35



G 400 S

Crêpes:

Die Crêpebackgeräte erfüllen alle Vorteile, die zum erfolgreichen Herstellen dieser beliebten Spezialität notwendig sind:

- Platten aus Spezialguß
- Geräte in Gas oder Elektro
- praktische Ablagefläche im Unterbau
- gerundete Kanten
- Bei Gasgeräte patentiertes Brennersystem
- Zubehör: Spatel




D 35



G 400 D

Typ:	**S 35**	**D 35**	**G 400S**	**G 400D**
Energieart:	Elektro	Elektro	Gas	Gas
Platten:	1	2	1	2
Plattendurchmesser:	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm
Maße (BxTxH) mm:	350x370x250	710x370x250	430x480x270	900x480x270
Anschlußwerte:	2,0 kW/230 V	4,0 kW/400 V	3,6 kW	2x3,6 kW
Preis:	**339,-**	**539,-**	**439,-**	**729,-**





4 EG

Hähnchengrills Gas

Kapazität pro Spieß: 5 - 6 Hähnchen je nach Gewicht

Typ:	Ausstattung	Anschlußwerte	Maße mm	Preis
2EG	2 Spieße, 12 H.	13,6 kW	1098x480x640	1.389,-
3EG	3 Spieße, 18 H.	20,4 kW	1098x480x820	1.749,-
4EG	4 Spieße, 24 H.	27,2 kW	1098x480x1000	1.989,-
6EG	6 Spieße, 36 H.	40,8 kW	1098x480x1860	2.699,-

Hähnchengrills Elektro

H. = Hähnchen

Spannung: 400 V

Typ:	Ausstattung	Anschlußwerte	Maße mm	Preis
2EE	2 Spieße, 12 H.	6,6 kW	1098x480x640	1.389,-
3EE	3 Spieße, 18 H.	9,9 kW	1098x480x820	1.749,-
4EE	4 Spieße, 24 H.	13,2 kW	1098x480x1000	1.989,-
6EE	6 Spieße, 36 H.	19,8 kW	1098x480x1860	2.699,-

Zubehör auf Wunsch:			
	Spieß	**050002**	**75,-**
	Endklammer	**050107**	**5,90**
	Doppelklammer	**05010**	**5,90**





GC 16

EV 16

Hähnchengrill

Typ:	**GC16**
Außenmaße (mm):	830x510x760
Hähnchen (Stck.)	16-20
Anschlußwerte:	5,3 kW, 3N/400V
Preis	**2.649,-**

mitgeliefertes Zubehör:


- 4 lange Grillspieße
- 2 Einhakvorrichtungen für das Herausziehen des Grillspießes

Warmhalteschrank

Gehäuse aus Edelstahl, Beheizung mit Umluft Glastüre bedienerseitig, feste Scheibe kundenseitig. Quarz-Garraumbeleuchtung, Zeitschaltuhr für Grilldauer und Grillstart. Zubehör 4 Grillspieße, 2 Aushebhaken.

Typ:	**EV 16**
Außenmaße (mm):	830x510x1000
Hähnchen (Stck.)	48
Anschlußwerte:	1,4kW, 230V,
Preis	**1.319,-**





9018 9016 9018 9015

Untergestell

mit Rollen für Warmhalteschrank verglast

Typ	**9018**
Preis	**219,-**

Lieferbares Zubehör auf Wunsch:

Typ:		Preis
9015	Behälter für Korb	36,-
9016	Korbförmiger Grillspieß	29,-
9017	zentraler Spießchenstab	63,-

Alle Preise ab Lager Jagsthausen zzgl. Fracht, Transportversicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Währung Euro

Produkt in der Regel ab Lager lieferbar. Nichtlagergeräte Lieferzeit 3-5 Wochen.







Kalt- und Warmvitrine im selben Design.

Temperatur thermostatisch geregelt. Innenbeleuchtung. Gehäuse aus CNS.Ein ausgeklügeltes Umluftsystem mit ständiger Befeuchtung hält die Speisen lange warm. Die Aufbewahrungstemperatur der warmen Speisen ist durch thermostatische Regelung von 30 – 110 Grad C einstellbar. Zwischenablage. Die Glasscheibe wird beim Modell KHT1 und 2 auf der Bedienerseite nach oben hochgeklappt. Beim Modell KHT3 und 4 mit Schiebetüren.

Heiße Theke mit Befeuchtung,
Temperatur: +30°/+90°C

Typ:	KHT1	KHT2
Maße (BxTxH) mm:	480x775x585	750x775x585
Anschlußwerte:	230V 1,5kW	230V 2,2kW
Kapazität:	1/1GN	2/1GN
Preis:	**798,-**	**1.029,-**

Heiße Theke mit Befeuchtung,
Temperatur: +30°/+90°C

Typ:	KHT3	KHT4
Maße (BxTxH) mm:	1080x775x585	1450x775x585
Anschlußwerte:	230V 3,1kW	230V 3,1kW
Kapazität:	3/1GN	4/1GN
Preis:	**1.379,-**	**1.559,-**

KalteTheke

Typ:	KCT2	KCT3
Maße BxTxH mm:	750x775x585	1080x775x585
Anschlußwerte:	230/50 Hz	230/50 Hz
Temperatur:	+6°/+15°C	+6°/+15°C
Preis:	**1.429,-**	**1.769,-**



Heißluftofen mit Befeuchtung

Ideal zum Aufbacken von knusprigen Brötchen, Baguettes,etc.
Kapazität 4 x 2/3 GN. Backkammer aus CNS in Hygieneausführung.
Manuell befüllbares Wasserbecken.

Typ:	FE2/3PS UA
Maße außen BxTxH mm:	550x590x450
Anschlußwerte:	3,3 kW/230 V
Preis	**689,-**





Heißluftofen mit Schwadenerzeuger

- Kapazität: 5 x GN 1/1
- Großzügiger Rostabstand: 70 mm
- Digitalanzeige für Temperatur und Backzeit
- Schwere Ausführung in Chrom-Nickel-Stahl




Typ:	COY5
Maße (BxTxH):	750x680x660 mm
Anschlußwert:	6,5 kW/400 V
Preis	**1.929,-**

Der Heißluftofen der Kompaktklasse

Garkammer emailliert. Außengehäuse lackiert. Kapazität 3 x 2/3 GN Zeitschaltuhr mit Akustiksignal und Abschaltfunktion.
Zubehör: 1 Blech und 1 Rost

Typ:	CO1
Maße (BxTxH):	620x425x405mm
Kapazität:	3 x GN 1/2
Anschlußwert:	2,4 kW/230 V
Preis	**299,-**




F6MS
F6+6MS

Tischfritteusen mit Fettablaßhahn

Typ	Nutzinhalt	Gesamtinh.	Anschlußwerte	Maße (mm)	Preis
F6MS	6 Liter	14 Liter	3,2 kW/230 V	260x420x370	269,–
F6+6MS	2x6 Liter	2x14 Liter	2x3,2 kW/230 V	550x420x370	519,–
F8TS	8 Liter	14 Liter	6,4 kW/400 V	260x420x370	319,–
F8+8TS	2x8 Liter	2x14 Liter	12,8 kW/400 V	550x420x370	619,–

Elektro-Tischfriteusen

Gehäuse aus fein satiniertem CNS.
Tiefgezogene Fettwanne mit Füllprägung und eingezogener Kaltzone.Herausnehmbare Heizkörpereinheit.Thermostatische Regelung von 50 - 180°C. Sicherheitsthermostat. Ein-Aus-Schalter mit Kontrolllampe zur Anzeige des Betriebszustandes. Mikroschalter, der beim Ausheben der Heizkörpereinheit die Stromzufuhr unterbricht.

Zubehör: Fritierkorb, Deckel
Anschlußkabel: ca. 1m




F4
F4+4

Tischfritteuse

Elektro-Tischfriteusen
Ohne Fettablaßhahn

4 Liter Nutzinhalt

Typ:	**F 4**
Maße BxTxH mm:	185x420x370
Anschlußwerte:	2,0 kW/230 V
Preis	**149,-**

2x4 Liter Nutzinhalt, Gesamtinhalt 2x8 Liter

Typ:	**F 4+4**
Maße BxTxH mm:	370x420x370
Anschlußwerte:	2x2,0 kW/230 V
Preis	**289,-**


GL8B
GL8+8B

Gas-Tischfritteuse

Gasfritteusen
Das Fett bleibt lange klar und sauber.
Mit großer Kaltzone.

8 Liter Fettinhalt,

Typ:	**GL8B**
Maße BxTxH mm:	300x600x290
Anschlußwerte:	6,6 kW
Preis	**689,-**

2x8 Liter Fettinhalt,

Typ:	**GL8+8B**
Maße BxTxH mm:	600x600x290
Anschlußwerte:	13,2 kW
Preis	**1.199,-**

Alle Preise ab Lager Jagsthausen zzgl. Fracht, Transportversicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Währung Euro

Produkt in der Regel ab Lager lieferbar. Nichtlagergeräte Lieferzeit 3-5 Wochen.





Elektro-Tischfritteuse

mit Fettablaßhahn

Typ:	**F81**
Maße (mm):	400x600x380
Fettinhalt:	8 Liter
Beckeninhalt:	20 Liter
Korbmaße (mm)	210x280x110
Anschlußwerte:	6 kW/400 V
Preis	**489,-**



Elektro-Tischfritteuse

mit Fettablaßhahn

Typ:	**F82**
Maße (mm):	600x600x380
Fettinhalt:	8 + 8 Liter
Beckeninhalt:	20 + 20 Liter
Korbmaße (mm)	210x280x110
Anschlußwerte:	2x6 kW/400 V
Preis	**929,-**

Zubehör

Unterbau offen

Typ	**Maße (mm)**	**Preis**
B40A	400x540x530	**189,–**
B60A	600x540x530	**229,–**

dazu passende Türen:

Typ		**Preis**
P40	für B40A	**59,-**
P30x2	für B60A	**112,-**



Hochleistungsfritteusen
Mit Fettablasshahn und Unterbau
Heizleistung 9 kW pro Becken !

Einzelfritteuse

Typ	**F121M**
Maße in mm	400x600x850
Fettinhalt	10 liter
Beckeninhalt	20 liter
Korbmaß mm	210x280x110
Anschlusswert	9 kW 400 V
Preis	**629,-**

Doppelfritteuse

Typ	F122M
Maße in mm	600x600x850
Fettinhalt	2x10 liter
Beckeninhalt	2x20 liter
Korbmaß mm	210x280x110
Anschlusswert	2x9 kW 400 V
Preis	**1.099,-**



Tischfritteuse F25

Mit Kaltzone und Ablasshahn, herausnehmbare Heizkörpereinheit, Ideal für Hähnchen, Karpfen oder als Fettbackgerät für Krapfen etc. Gehäuse aus fein satiniertem CNS, Tiefgezogene Fettwanne, Nutzinhalt 25 Liter

Anschlusswerte:	400V/6kW
Abmessungen: (BxTxH)	600x600x260 mm
Preis	**799,-**





Mobile Wasserbäder

- tiefgezogene Wanne
- indirekte Beheizung
- thermostatische Temperaturregelung
- Kontrolllampe

- Ein-Aus-Schalter
- Steckerfertig mit Anschlußkabel
- Schukostecker
- Anschlußwert 1,0 kW/230 V



Mobile Wasserbäder

mit Ablaufhahn

Typ:	**BM1Z**	**BM1Z200**	**BM1ZA**	**BM1Z200A**	**BM2ZA**	**BM2Z200A**
Außenmaße mm:	325x530x270	325x530x330	325x530x270	325x530x330	650x530x330	650x530x330
Fassungs-vermögen:	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 2x1/1	GN 2x1/1
Für Behälter-Tiefe:	150 mm	200 mm	150 mm	200 mm	150 mm	200 mm
Ablaufhahn:	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Preis:	**174,–**	**225,–**	**215,–**	**249,–**	**419,–**	**469,–**



Wasserbad mit Abflusshahn

(ohne GN-Behälter)
Tiefgezogene Wanne und indirekte Beheizung.
Max. Behältertiefe 150 mm

Typ:	**BM1**
Maße (mm):	375x600x260
Beckengröße:	1/1 GN
Anschlußwerte:	1kW/230 V
Preis:	**289,-**

Alle Preise ab Lager Jagsthausen zzgl. Fracht, Transportversicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Währung Euro

GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte gleich mitbestellen! Siehe Seite 56.

Produkt in der Regel ab Lager lieferbar. Nichtlagergeräte Lieferzeit 3-5 Wochen.




T9KER

T92KER

Keramik-Toaster/Salamander

widerstandsfähiger Keramikheizkörper, sekundenschnelle Aufheizung, Ober- und Unterhitze.

Typ:	**T9KER**
Maße (BxTxH):	620x250x400
Nutzfläche (mm):	500x250
Anschlussleistung:	3 kW / 230 V
Preis:	**259,-**

Zubehör:
Zange für den Toaster bitte mitbestellen.

Artikel-Nummer:	600 006
Preis:	**5,90**

Keramik-Toaster/Salamander

Typ: **T92KER**
Wie T9KER, jedoch mit 2 Etagen

Maße BxTxH mm:	620x250x325
Nutzfläche (mm):	500x250
Preis:	**339,-**


T6KER

Doppel-Keramik-Toaster

Typ: T6KER
Maße BxTxH mm:
480x250x380
Nutzfläche (mm):
360x250
Anschlußwerte:
3,0 kW/230V
Preis: **219,-**


T3KER

Keramik-Toaster

Typ: T3KER
Maße BxTxH mm:
480x250x260
Nutzfläche (mm):
360x250
Anschlußwerte:
2,0 kW/230V
Preis: **149,-**


BME/100

BME/150

Mobile Wasserbäder ohne Ablaßhahn.

Gehäuse aus Chrom-Nickel-Stahl

- tiefgezogene Wanne
- indirekte Beheizung
- Schukostecker
- Fixe Temperatureinstellung

TYP:	BME/100	BME/150
Außenmaße:	325x530x160	325x530x210
Fassungvermögen:	GN 1/1	GN 1/1
Für Behältertiefe:	100 mm	150 mm
Anschlußwert:	300 W/230 V	600 W/230 V
Preis	**129,-**	**154,-**





Hochleistungs-Mikrowelle

Konzipiert für den harten Dauereinsatz. Zuverlässig, einfach zu bedienen, Gehäuse innen und außen aus Edelstahl hygienisch und kinderleicht zu reinigen, 2 Magnetrons verteilen die hohe Ausgangsleistung gleichmäßig im Garraum.
4 vorgegebene Leistungsstufen.
Garraum 20 Liter. Zeitschaltuhr.
Maße 510x470x335 mm (BxTxH)
Anschlußkabel mit Schukostecker



R-22AM Leistung 1500 Watt
Preis **1.179,–**

R-23AM Leistung 1800 Watt
Preis **1.329,–**



Sharp-Profi-Mikrowelle

Ausgelegt für Dauerbetrieb. Gehäuse innen und außen aus Edelstahl. Großes Garraumvolumen mit 28 liter. 1 Magnetron. 5 Leistungsstufen. Zeitschaltuhr. 3 Garfolgen können einprogrammiert werden.

Typ R-21AM

Mikrowellenleistung	1000 Watt
Außenmaße (BxTxH)	520x406x309 mm
Garraummaße (BxTxH)	351x372x211 mm
Preis	**649,-**




Sharp-Gewährleistung
12 Monate
vor Ort Fullservice



4-in-1 Mikrowellengerät R - 8720

Quarzgrill oben, Infrarotgrill unten, Heißluft von allen Seiten und eine leistungsstarke 1000-W-Mikrowelle in einem Gerät!

Maße außen
BxTxH mm: 520x488x309
Anschlußwerte: 2,9 kW/230 V
Preis **549,-**



Mikrowellenkonsole
Typ NE510440
für Sharp-Mikrowellengeräte R-22AM, R-23AM + R-23AT
Preis 119,-
Typ NE510441
für Sharp-Mikrowellengerät R-21AM
Preis 119,-



Mikrowelle Typ R-23AT

- 1800 Watt Mikrowellenleistung
- 11 Leistungsstufen (0% bis 100%)
- Zeiteingabe bis 30 Minuten
- 20 Menüspeicher mit 10 vorprogrammierten Garprogrammen
- Garraumvolumen: 17 Liter

Maße BxTxH mm:	510x470x335
Innenmaße:	330x330x180
Anschlußwerte:	2,9 kW/ 230 V
Preis	**1419,-**

Alle Preise ab Lager Jagsthausen zzgl. Fracht, Transportversicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Währung Euro

Produkt in der Regel ab Lager lieferbar. Nichtlagergeräte Lieferzeit 3-5 Wochen.





GMV110/70
mit Auflage Griddleplatte FT/GMV (optionell)

Multi-Vapor-Grill

Die neue Dimension des Grillens!
Deutliche Rauchreduzierung! Saftiges Grillgut
Gehäuse aus fein satiniertem CNS-Stahl. Der Rost befindet sich auf einer großen Wasserwanne. Das Wasser wird dabei ständig verdunstet, dadurch bleibt das Grillgut saftig. Fett- und Grillsäfte tropfen in die Wasserwanne ab. Jede Grillzone hat 4 Strahlbrenner, die durch ein Gasventil mit Pilotbrenner gesteuert werden.

Typ	Anschlußwert	Maße(mm)	Preis
GMV40/70	8kW	410x700x350	1.499,-
GMV75/70	16kW	750x700x350	1.699,-
GMV110/70	24kW	1090x700x350	1.998,-

FT/GMV	Griddleplatte für GMV	399,-
PC/GMV	Keramikstein für GMV	249,-
BR/GMV	Bratpfanne für GMV	329,-



Griddleplatte

GMV75/70



BM-115

Lavasteingrill

Traditionelles Verfahren in moderner Technik
Gleichmäßige Hitzeverteilung auf das Gargut und der typische Grillgeschmack charkterisieren das Arbeiten vieler Köche mit einem Lavasteingrill.
- Rost aus Spezialguß
- Rost doppelseitig für Fisch oder Fleisch
- höhenverstellbar
- Abtropfbehälter herausziehbar
- piezoelektrische Zündung
- Unterbau mit praktischem Stauraum

Typ:	**BM-50**	**BM-80**	**BM-115**
Maße (BxTxH) mm:	490x700x850	810x700x850	1140x700x850
Grillfläche:	320x540 mm	640x540 mm	960x540 mm
Brenner:	3	6	8
Anschlußwerte:	7,98 kW	15,96 kW	21,28 kW
Preis	**1.049,-**	**1.489,-**	**1.779,-**



Elektrohockerkocher VSE6

Kochplatte 440 mm Durchmesser.
Leistungsregelung über 4-Takt-Schalter. Kontrolllampe. Überhitzungsschutz. Gehäuse in Chrom-Nickel-Stahl. Höhenverstellbare Füsse. Schwere Ausführung.
Anschlußwert 6 kW 400 V
Gewicht 35 kg, Maße 540x580x375 mm (BxTxH)
Preis: 479,-

Gashockerkocher VSP10

Gehäuse in Chrom-Nickel-Stahl.
Höhenverstellbare Füsse, schwere Ausführung.
Brennerleistung: 10 kW
Gewicht: 20 kg
Maße: 540x580x375 mm
Preis: 498,-

Alle Preise ab Lager Jagsthausen zzgl. Fracht, Transportversicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Währung Euro

Produkt in der Regel ab Lager lieferbar. Nichtlagergeräte Lieferzeit 3-5 Wochen.